



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

data 2022-10-14

Boćmowska p/38952/2022

BR 17K
2022-10-17
Łowicz, dnia 06 października 2022 r.



WA.ZUZ.5.4210.470.2022.BG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), a także art. 49 §1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 735) podaje się do publicznej wiadomości informację, że po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o., ul. Mokre Łąki 8, 05-080 Izabelin, udzielono pozwolenia wodnoprawnego znak: WA.ZUZ.5.4210.470.2022.BG na:

- usługę wodną** polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych istniejącym wylotem do Rowu Opaskowego Truskawia w km 5+500 jego biegu, dz. nr ew. 1502, 1503, 842/5, 843/5, 836/7, 835/4, 832/5, 829, 828/4, 1107, 1106, 1105, 820, 1104, 1103, 1102, 1101, 1100, 805/3, obręb Truskaw, gm. Izabelin, lub do sztucznego zbiornika wodnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 1503, obręb Truskaw, gm. Izabelin z gminnej oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu, gm Izabelin, pow. warszawski zachodni, w ilościach:

$$Q_{\max.s} = 0,027 \text{ m}^3/\text{s};$$

$$Q_{\text{śr..dobowe}} = 2200 \text{ m}^3/\text{d};$$

$$Q_{\text{dop.rocne}} = 803000 \text{ m}^3/\text{rok};$$

o dopuszczalnych wartościach jakości ścieków nie przekraczających:

- zawiesina ogólna	30 mg/l;
- BZT ₅	10 mg/l;
- ChZT _{Cr}	70 mg/l;
- Azot ogólny	10 mg/l;
- Fosfor ogólny	0,25 mg/l;
- Azot azotanowy	7,0 mg/l;

- | | |
|------------------|-----------|
| - Azot amonowy | 3,0 mg/l; |
| - Azot azotynowy | 0,1 mg/l; |
| - Chlorki | 300 mg/l; |
| - Siarczany | 200 mg/l; |

oraz przy zachowaniu parametrów jakościowych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód i opadowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

Ścieki z terenu omawianej inwestycji wprowadzane są do Rowu Opaskowego Truskawia w km 5+500 jego biegu istniejącym wylotem o średnicy 500 mm zlokalizowanym na dz. nr ew. 843/5, obręb Truskaw, o następujących współrzędnych geodezyjnych PUWG2000 strefa 7:

X: 5795701,65 Y: 7485254,75

Dodatkowym miejscem zrzutu ścieków jest wylot rurociągu o średnicy 500 mm, odprowadzający oczyszczone ścieki do zbiornika wodnego „Mokre Łąki”, na dz. nr ew. 1503, obręb Truskaw, gm. Izabelin. Współrzędne geodezyjne wylotu PUWG2000 strefa 7:

X: 5795592,33 Y: 7485238,64

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jureczyk

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin C, (celem zawiadomienia stron poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na Stronie BIP przez okres 14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia);
2. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, (celem zawiadomienia stron poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na Stronie BIP przez okres 14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia);
3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie oraz tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni;
4. aa.

Sprawę prowadzi: Beata Gładka

e-mail: beata.gladka@wodypolskie.gov.pl | tel.: (+48) 46 811 50 60 wew. 35

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Łowiczu, 99-400 Łowicz ul. Ekonomiczna 6

Tel: (+48) 46 811 50 60 | e-mail: zz-lowicz@wodypolskie.gov.pl



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

Łowicz, dnia 06 października 2022 r.

WA.ZUZ.5.4210.470.2022.BG

DECYZJA

Działając na podstawie art. 389 pkt 1 w odniesieniu do art. 35 ust. 3 pkt 5 oraz art. 16 pkt 63, 69, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 400 ust. 2, art. 401 ust. 4, art. 403, art. 407 ust. 1 i 2, art. 408, art. 409 ust. 1, 2, 4, art. 414 ust. 1, art. 415, art. 417, art. 418, art. 419, art. 397 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (t.j.; Dz.U. z 2021r. poz. 2233 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz.U. z 2019r., poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 735 z późn. zm.; zwanej dalej k.p.a.) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o., ul. Mokre Łąki 8, 05-080 Izabelin, wniesionego do tutejszego organu przez upoważnionego do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy Pana Błażeja Rogulskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych istniejącym wylotem do Rowu Opaskowego Truskawia w km 5+500 jego biegu, dz. nr ew. 1502, 1503, 842/5, 843/5, 836/7, 835/4, 832/5, 829, 828/4, 1107, 1106, 1105, 820, 1104, 1103, 1102, 1101, 1100, 805/3, obręb Truskaw, gm. Izabelin, lub do sztucznego zbiornika wodnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 1503, obręb Truskaw, gm. Izabelin z gminnej oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu, gm Izabelin, pow. warszawski zachodni,

orzekam:

- I. **Udzielam** Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o., ul. Mokre Łąki 8, 05-080 Izabelin, pozwolenia wodnoprawnego na:
 1. **usługę wodną** polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych istniejącym wylotem do Rowu Opaskowego Truskawia w km 5+500 jego biegu, dz. nr ew. 1502, 1503, 842/5, 843/5, 836/7, 835/4, 832/5, 829, 828/4, 1107, 1106, 1105, 820, 1104, 1103, 1102, 1101, 1100, 805/3, obręb Truskaw, gm. Izabelin, lub do sztucznego zbiornika wodnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 1503, obręb Truskaw, gm. Izabelin z gminnej oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu, gm Izabelin, pow. warszawski zachodni, w ilościach:

$$Q_{\max.s} = 0,027 \text{ m}^3/\text{s};$$

$$Q_{\text{śr..dobowe}} = 2200 \text{ m}^3/\text{d};$$

$$Q_{\text{dop.rocne}} = 803000 \text{ m}^3/\text{rok};$$

o dopuszczalnych wartościach jakości ścieków nie przekraczających:

- zawiesina ogólna	30 mg/l;
- BZT ₅	10 mg/l;
- ChZT _{Cr}	70 mg/l;
- Azot ogólny	10 mg/l;
- Fosfor ogólny	0,25 mg/l;
- Azot azotanowy	7,0 mg/l;
- Azot amonowy	3,0 mg/l;
- Azot azotynowy	0,1 mg/l;
- Chlorki	300 mg/l;
- Siarczany	200 mg/l;

oraz przy zachowaniu parametrów jakościowych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód i opadowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

Ścieki z terenu omawianej inwestycji wprowadzane są do Rowu Opaskowego Truskawia w km 5+500 jego biegu istniejącym wylotem o średnicy 500 mm zlokalizowanym na dz. nr ew. 843/5, obręb Truskaw, o następujących współrzędnych geodezyjnych PUWG2000 strefa 7:

X: 5795701,65 Y: 7485254,75

Dodatkowym miejscem zrzutu ścieków jest wylot rurociągu o średnicy 500 mm, odprowadzający oczyszczone ścieki do zbiornika wodnego „Mokre Łąki”, na dz. nr ew. 1503, obręb Truskaw, gm. Izabelin. Współrzędne geodezyjne wylotu PUWG2000 strefa 7:

X: 5795592,33 Y: 7485238,64

II. Zobowiązuję Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o., ul. Mokre Łąki 8, 05-080 Izabelin, do:

1. odprowadzania ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu zgodnie z niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym oraz dokumentacją wodnoprawną przedłożoną do wniosku;
2. prowadzenia właściwej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej poprzez zapobieganie występowania sytuacji awaryjnych;
3. prawidłowej eksploatacji i utrzymania w należyтым stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania przedmiotowych ścieków komunalnych;

4. utrzymania i konserwowania odbiornika ścieków komunalnych, na długości oddziaływania tj. na długości 281 m (od miejsca wprowadzania omawianych ścieków komunalnych). Przez utrzymanie i konserwację należy rozumieć wykonywanie corocznego okaszania skarp, usuwanie zakrzaceń skarp, odmulanie dna, itp.
5. wykonywania analiz ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r., poz.1311);
6. systematycznej rejestracji ilości ścieków odprowadzanych do Rowu Opaskowego Truskawia i rejestrowania tych ilości z częstotliwością jeden raz na dobę;
7. wykonywania badań wprowadzanych ścieków komunalnych, poprzez badanie 12 próbek w okresie roku;
8. zakres analiz laboratoryjnych próbek wód odbiornika powinien obejmować oznaczenia: zawiesiny ogólnej, BZT₅, CHZT_{cr}, Azot ogólny, Fosfor ogólny, Azot azotanowy, Azot amonowy, Chlorki, Siarczany;
9. bieżącego usuwania wszelkich usterek instalacji do oczyszczania ścieków komunalnych, dokonywania regularnych przeglądów i konserwacji, zgodnie z instrukcją obsługi;
10. podejmowania natychmiastowych działań w przypadku awarii instalacji, urządzeń oczyszczających zapobiegających zanieczyszczeniu środowiska, które mogłyby powodować odprowadzenie nieoczyszczonych ścieków do odbiornika oraz niezwłocznego poinformowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu o wystąpieniu awarii oraz o sposobie jej usunięcia;
11. postępowania z odpadami wytworzonymi w wyniku eksploatacji urządzenia podczyszczającego w sposób zgodny z ustawą o odpadach;
12. wykonywania uprawnień, wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w pkt. I niniejszej decyzji, w sposób gwarantujący dotrzymanie wymagań ochrony środowiska, jak również zdrowia ludzi;
13. pokrycia oraz naprawienia ewentualnych szkód i strat, powstałych w związku z prowadzoną działalnością objętą wydanym pozwoleniem oraz wykonania dodatkowych urządzeń i zabezpieczeń, zapobiegających szkodom w przypadku naruszenia, poprzez wykonanie czynności – określonych w pkt. I decyzji – interesu osób trzecich;
14. nienaruszania ustaleń Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.10.2016r. *Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły* (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.1841);

15. nienaruszania ustaleń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* (t.j.; Dz.U. 2016 poz. 1911);
16. nienaruszania ustaleń warunków wynikających z brzmienia rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie *przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy* (Dz. U. 2021, poz. 1615);
- III. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn – zgodnie z art. 415, art. 417 oraz art. 419 ustawy *Prawo wodne*.
- IV. Zgodnie z art. 400 ust. 2 *Prawa wodnego*, pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna; w tym przypadku pozwolenia wodnoprawnego o którym mowa w pkt I decyzji udziela się **na okres 10 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.**
- V. Zgodnie z art. 393 ust. 4 *Prawa wodnego*, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych, koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tej nieruchomości i urządzeń.
- VI. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może nałożyć w drodze decyzji na zakład obowiązek wykonania ekspertyzy, co wynika z art. 410 ust. 1 pkt. 1 *Prawa wodnego*.
- VII. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie operatu wodnoprawnego, opracowanego w grudniu 2021r. przez Pana Błażeja Rogulskiego.
- VIII. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 16.05.2022 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Łowiczu wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o., ul. Mokre Łąki 8, 05-080 Izabelin, wniesiony do tutejszego organu przez upoważnionego do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy Pana Błażeja Rogulskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych istniejącym wylotem do Rowu Opaskowego Truskawia w km 5+500 jego biegu, dz. nr ew. 1502, 1503, 842/5, 843/5, 836/7, 835/4, 832/5, 829, 828/4, 1107, 1106, 1105, 820, 1104, 1103, 1102, 1101, 1100, 805/3, obręb Truskaw, gm. Izabelin, lub do sztucznego zbiornika wodnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 1503, obręb Truskaw, gm. Izabelin z gminnej oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu, gm Izabelin, pow. warszawski zachodni.

Do wniosku załączono jeden egzemplarz operatu wodnoprawnego, sporządzonego w wersji papierowej oraz na elektronicznym nośniku danych, opracowanego w grudniu 2021r.

przez Pana Błażeja Rogulskiego, opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym oraz załączniki wymagane zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne.

W związku ze zidentyfikowanymi brakami formalnymi pismem z dnia 01 czerwca 2022r. znak: WA.ZUZ.5.4210.470.2022.BG wezwano do ich usunięcia do czego wnioskodawca w pełni się ustosunkował.

Działając zgodnie z art. 61 ustawy K.p.a. oraz z art. 401 ust. 4 cytowanej na wstępie ustawy Prawo wodne, pismem znak: WA.ZUZ.5.4210.470.2022.BG z dnia 25.08.2022r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o jego wszczęciu podano w formie obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie art. 10 § 1 ustawy K.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych materiałów, dowodów oraz żądań. W toku postępowania nie zostały wniesione żadne dodatkowe wyjaśnienia, uwagi czy dowody w sprawie przez strony postępowania do chwili wydania decyzji.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Stosownie do art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne. W myśl art. 35, ust. 3, pkt 5 ustawy Prawo wodne usługi wodne obejmują wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 16 pkt 63 - ścieki komunalne - rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.

Warunki, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub urządzeń wodnych określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r., poz.1311). Substancje zanieczyszczające występujące w przedmiotowych ściekach wymienione są w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia, który to określa dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, których wnioskodawca nie może przekroczyć.

Z dokumentacji wynika, że warunki korzystania z wód, sprowadzające się w tym przypadku do wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych Rowu Opaskowego Truskawia w km 5+500 jego biegu lub do sztucznego zbiornika wodnego „Mokre Łąki”, nie będą miały negatywnego wpływu na warunki korzystania z wód regionu wodnego jak również na realizację celów środowiskowych dla wód podziemnych, wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Nie stoją także

w sprzeczności z przyjętym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Analizowany obszar nie został wskazany jako obszar zagrożenia powodzią i nie został zakwalifikowany w ramach Wstępnej Oceny Ryzyka Przeciwpowodziowego, w związku z powyższym nie został uwzględniony w „Mapach Zagrożenia Powodziowego”. Ustalenia wynikające z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych nie zostaną naruszone przez niniejsze przedsięwzięcie.

Zamierzone korzystanie z wód zlokalizowane jest w zlewni Jednolitych Części Wód Powierzchniowych JCWP o nazwie „Łasica od źródeł do Kanału Zaborowskiego, z Kanałem Zaborowskim” oznaczonej europejskim kodem PLRW2000232729649, obszar dorzecza Wisły, oraz w rejonie Jednolitych części wód podziemnych JCWPd, oznaczonej kodem PLGW200064. Przedmiotowe zamierzenie nie stoi w sprzeczności z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły ani też nie narusza celów środowiskowych i wodnych określonych dla wskazanych JCWP i JCWPd. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie zagrozi osiągnięciu celów środowiskowych wskazanych dla JCWP oraz JCWPd.

Zamierzone korzystanie z wód znajduje się na obszarze Puszczy Kampinowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Kampinowskiego Parku Narodowego. Z analizy przedmiotowego wniosku wynika, że planowane działania nie będą naruszać przepisów dotyczących form ochrony przyrody oraz nie będą powodować pogorszenia stanu środowiska.

Zgodnie z art. 410 ustawy Prawo wodne w przypadku naruszenia interesu osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wody w regionie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, może nałożyć na zakład posiadający pozwolenie obowiązek wykonania ekspertyzy. Na podstawie wyżej wymienionej ustawy organ właściwy do wydania pozwolenia może zmienić pozwolenie w zakresie obowiązków, o których mowa w art. 403 ust.1-6, jeżeli zmiana jest uzasadniona treścią ekspertyzy.

Jak wynika z operatu wodnoprawnego, planowane do prowadzenia działania, nie spowodują naruszenia ustaleń, o jakich mowa w art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j.; Dz.U. z 2021r., poz. 2233 z późn. zm.).

W odniesieniu do powyższych ustaleń należy uznać, że nie zachodzą przeszkody do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, udzielenie pozwolenia nie jest tożsame z przyzwoleniem na realizację robót, bez uzyskania innych zezwoleń przewidzianych prawem.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu

Zlewni Wód Polskich w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99 -400 Łowicz, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



Z up. Dyrektora
Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jureczyk

Otrzymują/ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru /:

1. Pan Błażej Rogulski – pełnomocnik – ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa;
2. Pozostałe strony postępowania poinformowane w drodze obwieszczenia zgodnie z art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2233 z późn. zm.);
3. Aa.

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim.
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa.
3. RDOŚ w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.
4. Dział ZUO

*Pobrano opłatę zgodnie z art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.)*