



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

data 2022-07-14

Łódź Zachodnia
Bocuyński P/24158/2022

BR 2022-07-15

Łowicz, dnia 07 lipca 2022 r.



2022-07-14 11:35:38
2022-07-14

WA.ZUZ.5.4210.1345.2021.JS Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), a także art. 49 §1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 735) podaje się do publicznej wiadomości informację, że po rozpatrzeniu wniosku spółki J.W. Construction Holding S.A., ul. Radzywińska 326, 05-091 Żąbki, reprezentowanej przez pełnomocnika panią Monikę Kocelę-udzielono pozwolenia wodnoprawnego znak: WA.ZUZ.5.4210.1345.2021.JS na:

1. wykonanie urządzeń wodnych – rurociągów drenażowych w celu odprowadzenia wód do rowu 0-16 w km 39+00 i 0-16/8 w hm 0+43 istniejącym wylotem drenarskim zlokalizowanym na działce 3/22, obręb PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni.
- rurociąg a₁ wykonany z rur PVC-U fi 145 o długości L= 240 m, zlokalizowany na dz. nr ew. 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280 obręb PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni wraz ze studniami kontrolnymi fi 425

Oznaczenie	Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 7)	
Początek rurociągu studnia S ₁	X=5789049,7	Y=7484818,9
Studnia S ₂	X=5789067,8	Y=7484822,5
Studnia S ₃	X=5789088,9	Y=7484821,3
Studnia S ₄	X=5789095,4	Y=7484742,9
Studnia S ₅	X=5789101,6	Y=7484675,5
Koniec rurociągu studnia S ₆	X=5789104,3	Y=7484631,3

- rurociąg a₂ wykonany z rur PVC-U fi 145 o długości L= 192 m, zlokalizowany na dz. nr ew. 325/11, 325/12, 325/13, 325/14, 325/15, 325/16, 325/17, 325/18, 325/19, 325/20, 325/21, 325/22, 325/23, 325/24 obręb PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni wraz ze studniami kontrolnymi fi 425

Oznaczenie	Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 7)	
------------	--	--

Początek rurociągu studnia S ₂	X=5789067,8	Y=7484822,5
Studnia S ₇	X=5789066,1	Y=7484749,9
Studnia S ₈	X=5789071,3	Y=7484673,8
Koniec rurociągu Studnia S ₉	X=5789074,9	Y=7484628,6

- rurociąg a₃ wykonany z rur PVC-U fi 145 o długości L= 192 m, zlokalizowany na dz. nr ew. 325/11, 325/12, 325/13, 325/14, 325/15, 325/16, 325/17, 325/18, 325/19, 325/20, 325/21, 325/22, 325/23, 325/24 obręb PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni wraz ze studniami kontrolnymi fi 425

Oznaczenie	Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 7)	
Początek rurociągu studnia S ₁	X=5789049,7	Y=7484818,9
Studnia S ₁₀	X=5789039,7	Y=7484763,3
Studnia S ₁₁	X=5789048,5	Y=7484673,0
Koniec rurociągu Studnia S ₁₂	X=5789052,3	Y=7484627,0

- rurociąg b₁ wykonany z rur PVC-U fi 145 o długości L= 175 m, zlokalizowany na dz. nr ew. 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 325/1 obręb PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni wraz ze studniami kontrolnymi fi 425

Oznaczenie	Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 7)	
Początek rurociągu studnia S ₁₃	X=5789062,6	Y=7484507,2
Studnia S ₁₄	X=5789067,8	Y=7484510,0
Studnia S ₁₅	X=5789088,9	Y=7484519,2
Studnia S ₁₆	X=5789095,4	Y=7484591,4
Koniec rurociągu studnia S ₆	X=5789104,3	Y=7484631,3

- rurociąg b₂ wykonany z rur PVC-U fi 145 o długości L= 118 m, zlokalizowany na dz. nr ew. 325/1, 325/2, 325/3, 325/4, 325/5, 325/6, 325/7, 325/8, 325/9, 325/10, 325/11 obręb PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni wraz ze studniami kontrolnymi fi 425

Oznaczenie	Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 7)	
Początek rurociągu studnia S ₁₄	X=5789067,8	Y=7484510,0
Studnia S ₁₇	X=5789079,7	Y=7484588,1
Koniec rurociągu studnia S ₉	X=5789074,9	Y=7484628,6

- rurowciąg b₃ wykonany z rur PVC-U fi 145 o długości L= 118 m, zlokalizowany na dz. nr ew. 325/1, 325/2, 325/3, 325/4, 325/5, 325/6, 325/7, 325/8, 325/9, 325/10, 325/11 obręb PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni wraz ze studniami kontrolnymi fi 425

Oznaczenie	Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 7)	
Początek rurowciągu studnia S ₁₃	X=5789062,6	Y=7484507,2
Studnia S ₁₈	X=5789055,5	Y=7484588,6
Koniec rurowciągu studnia S ₁₂	X=5789052,3	Y=7484627,0

2. Usługę wodną – tj. trwałe odwodnienie gruntów i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie:

działek nr ew. 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 325/11, 325/12, 325/13, 325/14, 325/15, 325/16, 325/17, 325/18, 325/19, 325/20, 325/21, 325/22, 325/23, 325/24 obręb PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni z odprowadzeniem wód rurowciągów drenażowych a₁, a₂, a₃ do rowu 0-16 w hm 39+00 istniejącym wylotem drenarskim zlokalizowanym na działce 3/22 obręb PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni w ilości:

$$Q = 0,00052 \text{ m}^3/\text{s} = 16 \text{ 398,72 m}^3/\text{rok}$$

Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 7) wylotu

$$X=5789002,3 \text{ } Y=7484838,1$$

- działek nr ew. 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 325/1, 325/2, 325/3, 325/4, 325/5, 325/6, 325/7, 325/8, 325/9, 325/10, 325/11 obręb PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni z odprowadzeniem wód rurowciągów drenażowych b₁, b₂, b₃ do rowu 0-16/8 w hm 43+00 istniejącym wylotem drenarskim zlokalizowanym na działce 3/22 obręb PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni w ilości:

$$Q = 0,000345 \text{ m}^3/\text{s} = 10 \text{ 879,92 m}^3/\text{rok}$$

Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 7) wylotu

$$X=5789101,0 \text{ } Y=7484392,7$$

oraz pozostałych parametrów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311 z późn. zm.).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Inreczyk

Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, (celem zawiadomienia stron poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na Stronie BIP przez okres 14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia);
- ② 2. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, (celem zawiadomienia stron poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na Stronie BIP przez okres 14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia);
3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie oraz tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni;
4. aa.