



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

WA. ZUZ.5.4210.245.2022.KM

WPLYNĘŁO
Kancelaria Ogólna
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

data 2022-05-02

Ilość załączników
Budyńska P/14/1001
2022

04 MAJ 2022

BR / 7X
Łowicz, dnia 25 kwietnia 2022 roku



2022-05-02 12:10:42
2022-05-02

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 1, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. 2021, poz. 735) podaje się do publicznej wiadomości informację, o wydaniu na wniosek wniosku Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z siedzibą przy ulicy Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Piotra Kurczycha, decyzji znak: WA.ZUZ.5.4210.245.2022.KM z dnia 21 kwietnia 2022 roku udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na:

I. na wykonanie urządzeń wodnych:

a) wykonanie urządzeń wodnych w postaci trzech wylotów do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z urządzeń odwadniających drogę do rzeki Żbikówki (UW1, UW2, UW3)
UW1 w km 4+859 biegu rzeki, strona prawa, na działce o numerze ewidencyjnym 1/2 obręb 0001, jednostka ewidencyjna 142101_1 Piastów, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie, przy zachowaniu parametrów:

- średnica 400mm
- rzędna posadowienia wylotu 99.90 m n.p.m.
- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
N: 5784871.05, E: 7488691.42

UW2 w km 4+821 biegu rzeki, strona prawa, na działce o numerze ewidencyjnym 1/2 obręb 0001, jednostka ewidencyjna 142101_1 Piastów, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie, przy zachowaniu parametrów:

- średnica 400mm
- rzędna posadowienia wylotu 99.75 m n.p.m.
- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
N: 5784867.06, E: 7488653.51

UW3 km 4+853, strona rzeki lewa, na działce o numerze ewidencyjnym 244/2 obręb 0007, jednostka ewidencyjna 143206_5, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie, przy zachowaniu parametrów:

- średnica 400mm
- rzędna posadowienia wylotu 99.80 m n.p.m.
- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

N:5784878.92, E:7488684.02

- b) likwidację urządzeń wodnych w postaci trzech wylotów odprowadzających wody opadowe lub roztopowe z urządzeń odwadniających drogę do rzeki Żbikówki (UWi1, UWi2, UWi3),
UWi1 km 4+822, strona rzeki prawa, na działce o numerze ewidencyjnym 1/2 obręb 0001, jednostka ewidencyjna 142101_1 Piastów, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie, przy czym:

- średnica 500 mm
- materiał – rura PEHD
- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

N:5784871.92, E:7488681.91

UWi2 km 4+850, strona rzeki prawa, na działce o numerze ewidencyjnym 1/2 obręb 0001, jednostka ewidencyjna 142101_1 Piastów, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie, przy czym:

- średnica 500 mm
- materiał – rura PEHD
- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

N:5784868.37, E:7488656.32

UWi3 km 4+850, strona rzeki lewa, na działce o numerze ewidencyjnym 244/2 obręb 0007, jednostka ewidencyjna 143206_5, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie, przy czym:

- średnica 500 mm
- materiał – rura PEHD
- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 wylotu:

N:5784876.27, E:7488681.42

- c) przebudowę przepustu UWi4 w ciągu rzeki Żbikówki, pod drogą powiatową nr 4118W na działkach o numerach ewidencyjnych 244/2 obręb 0007, jednostka ewidencyjna 143206_5, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, 1/2 obręb 0001, jednostka ewidencyjna 142101_1 Piastów, powiat pruszkowski, 265 obręb 0007 Konotopa, jednostka ewidencyjna 143206_5 Ożarów Mazowiecki – obszar wiejski, powiat warszawski zachodni,

przy zachowaniu parametrów:

- światło poziome przepustu 3,5 m,
- światło pionowe przepustu 2,5 m,
- rzędna dna wlotu i wylotu pod poziomem koryta rzeki, na rzędnej 98,60 m n.p.m. bez spadku podłużnego,
- konstrukcja żelbetowa prefabrykowana, każdy segment długości 1,0 m (łącznie 21 sztuk)
- długość przepustu po rozbudowie 29 m,
- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 wlotu i wylotu przepustu:

wlot UW41: N:5784874.43, E:7488682.47

wylot UW42: N:5784870.20, E:7488653.58

- d) przebudowę istniejących trzech rowów drogowych polegającą na:

- **przebudowie urządzenia wodnego rowu drogowego na odcinku UWi1-UWi12** na zbiornik retencyjny ZBR1(UW12) na działkach o numerach ewidencyjnych 1/2, 609 obręb 0001, jednostka ewidencyjna 142101_1 Piastów, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie, przy zachowaniu parametrów:

kształt nieregularny

rzędna dna najniższa - 99,33 m n.p.m. przy rzędnej terenu 101,46 m n.p.m.

pojemność retencyjna 82 m³

współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

UW12 środek zbiornika N: 5784856,58 E:7488695,29

- **przebudowie urządzenia wodnego rowu drogowego ZBR2 na odcinku UWi2-UWi22** na działkach o numerach ewidencyjnych 1/2, 609 obręb 0001, jednostka ewidencyjna 142101_1 Piastów, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie, przy zachowaniu parametrów:

długość - 25 m

szerokość - 0,5 m

rzędna dna najniższa 99,66 m n.p.m. przy rzędnej terenu 100,39 m n.p.m.

pojemność retencyjna 2 m³

współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

UW21 początek nowego rowu N: 5784860,68 E:7488654,72

UWi22 koniec nowego rowu miejsce połączenia ze starym N: 5784838,09 E:7488665,93

- **przebudowa urządzenia wodnego rowu drogowego ZBR3 na odcinku UWi3-UWi32** na działkach o numerach ewidencyjnych 244/2, 254/1, 206/4 obręb 0007, jednostka ewidencyjna 143206_5, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie, przy zachowaniu parametrów:

długość - 33 m

szerokość - 1,0 m

rzędna dna najniższa 99,02 m n.p.m. przy rzędnej terenu 101,28 m n.p.m.

pojemność retencyjna 84 m³

współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

UW31 początek nowego rowu N: 5784881,77 E:7488683,60

UWi32 koniec nowego rowu miejsce połączenia ze starym N: 5784917,97 E:7488676,25

II. Na prowadzenie przez wody płynące przewodów elektroenergetycznych sieci średniego napięcia (eSn) (dwie trasy) wiązka przewodów średnicy 3x36mm pod dnem rzeki Żbikówki, eSn11-eSn12 km 4+820, eSn21-eSn22 km 4+819, jej biegu w rurach osłonowych RHDPEp Ø 160mm metodą przewiertu serwowanego lub przecisku, na działce o numerze ewidencyjnym 244/2 obręb 0007, jednostka ewidencyjna 143206_5, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie, przy zachowaniu parametrów:

- całkowita długość przewiertu na odcinku L= 12,6m;

- długość przewiertu pod dnem rzeki Żbikówki w granicy działki rzecznej L= 8,7m;

- zagłębienie pod dnem rzeki poniżej 1,5 m, przy rzędnej dna rzeki 99,05 m n.p.m. i rzędnej góry rury przewiertowej 97,40 m n.p.m.;

- powierzchnia koryta rzeki zajęta przez rury osłonowe $2 \times 0,16 \times 8,7 = 2,8 \text{ m}^2$

Odcinek 1 oznaczony symbolami eSn11-eSn12 w km biegu rzeki 4+820

współrzędne początku i końca w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

eSn11 - N:5784876.53, E:7488650.45 eSn12 - N:5784864.09, E:7488652.49

Odcinek 2 oznaczony symbolami eSn21-eSn22 w km biegu rzeki 4+819

współrzędne początku i końca w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

eSn21 - N:5784876.47, E:7488650.06 eSn22 - N:5784864.03, E:7488652.09

III. Na prowadzenie przez wody płynące przewodów kanału technologicznego KT posadowionego w nasypie drogowym przecinającym rzekę Żbikówkę, km 4+828 jej biegu, metodą wykopu otwartego w nasypie drogowym na działce ewidencyjnej 244/2 obręb 0007, jednostka ewidencyjna 143206_5, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie oraz 1/2 obręb 0001, jednostka ewidencyjna 142101_1 Piastów, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie, przy zachowaniu parametrów:

- całkowita długość przez rzekę $L = 8,8$ m;

- pod dnem rzeki 4,29 m, przy rzędnej dna rzeki 99,05 m n.p.m. i rzędnej dołu rury KT 103,34 m n.p.m.;

- powierzchnia koryta rzeki zajęta przez KT $0,110 \cdot 8,8 = 1,4$ m²

współrzędne początku i końca w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

KT1 - N:5784875.80, E:7488659.01 KT2 - N:5784866.39, E:7488661.48

IV. Na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych poprzez urządzenia wodne ZBR1, ZBR2, ZBR3 projektowanymi urządzeniami wodnymi tj. wylotem UW1, UW2, UW3 do rzeki Żbikówki, w związku z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4118W na odcinku około 288m w m. Konotopa, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni oraz w m. Piastów, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie, przy czym:

Nazwa wylotu	Powierzchnia odwadniana	Odbiornik	Pow. zlewni rzeczywistej [ha]	Pow. zlewni zredukowanej [ha]	Ilość dni deszczowych	Odptyw maksymalny Q_d [m ³ /s]	Odptyw dopuszczalny roczny Q_{dR} [m ³ /rok]
UW1	pas drogowy	rzeka Żbikówka	0,54	0,49	165	0,110	2525
UW2	pas drogowy	rzeka Żbikówka	0,29	0,232	165	0,075	1276

- w zakresie stopnia oczyszczania wód opadowych i roztopowych:

Wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do ziemi oraz urządzeń wodnych winny spełniać wymogi zgodne z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r w substancji szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego oraz warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| ○ węglowodory ropopochodne | ≤ 15 mg /dm ³ |
| ○ zawiesina ogólna | ≤ 100 mg/dm ³ |

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurczyk

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Michała Drzymały 30, 05-800 Pruszków (celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BIP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu podania do publicznej informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)
2. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki (celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BIP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu podania do publicznej informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)
3. Urząd Miejski w Piastowie, ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów (celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BIP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu podania do publicznej informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)
4. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie + tablica informacyjna
5. aa

Sprawę prowadzi:

Karina Martinek, tel. (46) 811 50 60, e-mail: karina.martinek@wodypolskie.gov.pl