



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

WPLYNĘŁO
Kancelaria Ogólna
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

data 2024 -05- 16

ilość załączników
7/4444/2024

BR
17 MAJ 2024
Łowicz, dnia 8 maja 2024 r.

WL.ZUZ.4210.205.2024.AO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. 2024, poz. 572) podaje się do publicznej wiadomości informację, o wydaniu decyzji znak: WL.ZUZ.4210.205.2024.AO z dnia 8 maja 2024 r. na wniosek Wójta Gminy Izabelin, ul. 3-go Maja 42, 05-080 Izabelin, reprezentowanego przez Pana Roberta Pietrasika, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- Wykonanie urządzeń wodnych** - 38 zespołów rozsączających składających się ze skrzynek rozsączających o parametrach 1200 dł. x 600 szer. x 600 wys., na dz. ew. nr 1146/2, 1119/2, 1157, obręb Izabelin, gm. Izabelin, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie, według poniższego zestawienia:

L.p.	Nazwa	Współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000)		Ilość skrzynek [szt.]	Parametry techniczne zespołów h x szer. x dł. [m]	Rzędna dna skrzynek [m n.p.m.] w układzie współrzędnych PL-EVRF-2007-NH	Numery działek	Obręb
		X,Y początek	X,Y koniec					
1	Zr-1	km 0+009.03 X=5795067.37 Y=7488239.31	km 0+026.40 X=5795062.45Y =7488256.62	15	0.6x0. 6x18	92.59	1146/2	Izabelin
2	Zr-2	km 0+034.41 X=5795053.17	km 0+038.01 X=5795052.18	3	0.6x0. 6x3.6	92.62	1146/2,	Izabelin

		Y=7488262.30	Y=7488265.77					
3	Zr-3	km 0+036.63 X=5795059.64 Y=7488266.46	km 0+039.03 X=5795058.98Y =7488268.77	2	0.6x0.6x2.4	92.60	1146/2,	Izabelin
4	Zr-4	km 0+045.76 X=5795050.05Y=7488273.22	km 0+049.36 X=5795049.07Y =7488276.68	3	0.6x0.6x3.6	92.70	1146/2,	Izabelin
5	Zr-5	km 0+050.07 X=5795055.95 Y=7488279.38	km 0+053.67 X=5795054.96Y =7488282.85	3	0.6x0.6x3.6	92.57	1146/2,	Izabelin
6	Zr-6	km 0+063.32 X=5795044.97 Y=7488290.03	km 0+068.12 X=5795043.65Y =7488294.64	4	0.6x0.6x4.8	92.76	1146/2,	Izabelin
7	Zr-7	km 0+064.82 X=5795051.91 Y=7488293.56	km 0+068.42 X=5795050.90Y =7488297.02	3	0.6x0.6x3.6	92.62	1146/2,	Izabelin
8	Zr-8	km 0+085.73 X=5795038.77 Y=7488311.56	km 0+089.33 X=5795037.79Y =7488315.03	2	0.6x0.6x3.6	92.78	1146/2,	Izabelin
9	Zr-9	km 0+084.52 X=5795046.78Y=7488312.58	km 0+090.52 X=5795045.12Y =7488318.35	4	0.6x0.6x6	92.71	1146/2,	Izabelin
10	Zr-10	km 0+100.46 X=5795034.73 Y=7488325.73	km 0+102.86 X=5795034.07Y =7488328.04	2	0.6x0.6x2.4	92.78	1146/2,	Izabelin
11	Zr-11	km 0+119.13	km 0+123.93	4	0.6x0.	92.83	1146/2,	Izabelin

		X=5795037.28 Y=7488345.87	X=5795035.95Y =7488350.48		6x3.6			
12	Zr-12	km 0+111.56 X=5795031.72 Y=7488336.41	km 0+116.36 X=5795030.40Y =7488341.03	4	0.6x0. 6x4.8	92.88	1146/2,	Izabelin
13	Zr-13	km 0+135.60 X=5795025.12 Y=7488359.52	km 0+138.00 X=5795024.45Y =7488361.83	2	0.6x0. 6x2.4	93.04	1146/2,	Izabelin
14	Zr-14	km 0+138.46 X=5795031.95 Y=7488364.45	km 0+142.06 X=5795030.98Y =7488367.91	3	0.6x0. 6x3.6	92.87	1146/2,	Izabelin
15	Zr-15	km 0+149.92 X=5795021.93 Y=7488373.51	km 0+153.52 X=5795020.95Y =7488376.97	3	0.6x0. 6x3.6	93.02	1146/2,	Izabelin
16	Zr-16	km 0+157.58 X=5795026.72 Y=7488382.84	km 0+162.38 X=5795025.39Y =7488387.45	4	0.6x0. 6x4.8	92.90	1146/2,	Izabelin
17	Zr-17	km 0+162.78 X=5795017.91 Y=7488385.74	km 0+165.18 X=5795017.25 Y=7488388.04	2	0.6x0. 6x2.4	93.01	1146/2,	Izabelin
18	Zr-18	km 0+173.73 X=5795014.60 Y=7488396.18	km 0+176.13 X=5795013.94Y =7488398.49	2	0.6x0. 6x2.4	93.00	1146/2,	Izabelin
19	Zr-19	km 0+175.31 X=5795022.58 Y=7488400.09	km 0+181.31 X=5795020.93Y =7488405.86	5	0.6x0. 6x6	92.82	1146/2, 1119/2	Izabelin

20	Zr-20	km 0+187.97 X=5795010.91 Y=7488409.94	km 0+191.57 X=5795009.92Y =7488413.40	3	0.6x0. 6x3.6	93.16	1146/2,	Izabelin
21	Zr-21	km 0+201.58 X=5795014.94 Y=7488425.23	km 0+206.38 X=5795013.69Y =7488429.87	4	0.6x0. 6x4.8	93.00	1146/2,	Izabelin
22	Zr-22	km 0+207.53 X=5795005.43 Y=7488428.71	km 0+211.13 X=5795004.42Y =7488432.16	3	0.6x0. 6x3.6	93.19	1146/2,	Izabelin
23	Zr-23	km 0+227.64 X=5795007.51 Y=7488450.21	km 0+232.43 X=5795006.18Y =7488454.83	4	0.6x0. 6x4.8	93.14	1146/2,	Izabelin
24	Zr-24	km 0+227.78 X=5794999.81 Y=7488448.16	km 0+233.85 X=5794998.15Y =7488453.93	5	0.6x0. 6x6	93.24	1146/2,	Izabelin
25	Zr-25	km 0+256.05 X=5794996.78 Y=7488477.43	km 0+258.35 X=5794995.60Y =7488479.51	4	0.6x2. 4x2.4	93.55	1146/2,	Izabelin
26	Zr-26	km 0+256.41 X=5794990.54Y=7 488474.29	km 0+261.36 X=5794987.91Y =7488478.30	4	0.6x0. 6x4.8	93.62	1146/2,	Izabelin
27	Zr-27	km 0+269.06 X=5794989.97 Y=7488488.82	km 0+271.46 X=5794988.65Y =7488490.83	4	0.6x2. 4x2.4	93.71	1146/2,	Izabelin
28	Zr-28	km 0+271.48 X=5794982.40Y=7	km 0+275.08 X=5794980.42Y	3	0.6x0. 6x3.6	93.87	1146/2,	Izabelin

		488486.74	=7488489.75					
29	Zr-29	km 0+282.52 X=5794976.34 Y=7488495.97	km 0+287.32 X=5794973.70Y =7488499.98	4	0.6x0. 6x4.8	93.94	1146/2,	Izabelin
30	Zr-30	km 0+285.22 X=5794980.87 Y=7488502.18	km 0+287.62 X=5794979.56Y =7488504.19	4	0.6x2. 4x2.4	93.91	1146/2,	Izabelin
31	Zr-31	km 0+297.27 X=5794968.20 Y=7488508.27	km 0+303.27 X=5794964.91Y =7488513.28	5	0.6x0. 6x6	94.08	1146/2,	Izabelin
32	Zr-32	km 0+306.89 X=5794969.33 Y=7488520.52	km 0+310.49 X=5794967.35Y =7488523.53	6	0.6x2. 4x3.6	94.07	1146/2,	Izabelin
33	Zr-33	km 0+321.50 X=5794954.12 Y=7488528.00	km 0+325.10 X=5794952.14Y =7488531.01	3	0.6x0. 6x3.6	94.05	1146/2,	Izabelin
34	Zr-34	km 0+336.30 X=5794945.98 Y=7488540.37	km 0+339.90 X=5794944.00Y =7488543.38	3	0.6x0. 6x3.6	94.08	1146/2,	Izabelin
35	Zr-35	km 0+334.02 X=5794954.42 Y=7488543.19	km 0+337.62 X=5794952.44Y =7488546.20	6	0.6x2. 4x3.6	94.11	1146/2,	Izabelin
36	Zr-36	km 0+353.51 X=5794936.53 Y=7488554.75	km 0+357.11 X=5794934.55Y =7488557.75	3	0.6x0. 6x3.6	94.10	1146/2,	Izabelin

37	Zr-37	km 0+361.86 X=5794938.87 Y=7488566.28	km 0+365.46 X=5794936.89Y =7488569.29	3	0.6x0.6x3.6	94.03	1146/2,	Izabelin
39	Zr-38	km 0+368.05 X=5794926.67 Y=7488565.66	km 0+370.87 X=5794921.87Y =7488565.89	4	0.6x0.6x4.8	94.20	1157	Izabelin

2. **Usługę wodną** – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych poprzez planowane urządzenia do ziemi na dz. ew. nr 1146/2, 1119/2, 1157, obręb Izabelin, gm. Izabelin, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie, w ilości:

Nazwa	Frz	Fzr	Przepływy dla zlewni szczelnej		Pojemność urządzeń do retencjonowania	Stosunek pojemności
			Qmax	Qśr		
jedn.	[ha]	[ha]	[m3/s]	[m3/r]	Vret.	Qśr / Vret
ZCH-1	0.0398	0.0311	0.0034	158.8	5.3	30
ZCH-2	0.0065	0.0050	0.0005	22.4	0.8	27
ZCH-3	0.0048	0.0044	0.0004	20.8	0.8	25
ZCH-4	0.0052	0.0046	0.0005	21.6	0.8	26
ZCH-5	0.0078	0.0055	0.0005	23.0	0.8	28
ZCH-6	0.0099	0.0081	0.0008	37.0	1.2	30
ZCH-7	0.0100	0.0071	0.0006	29.7	1.2	24
ZCH-8	0.0061	0.0052	0.0005	24.3	0.8	30
ZCH-9	0.0136	0.0106	0.0010	47.8	1.6	29
ZCH-10	0.0048	0.0045	0.0005	21.3	0.8	26
ZCH-11	0.0104	0.0073	0.0006	30.2	1.2	25

ZCH-12	0.0130	0.0091	0.0008	37.0	1.6	23
ZCH-13	0.0054	0.0047	0.0005	21.3	0.8	26
ZCH-14	0.0101	0.0068	0.0006	27.0	1.2	22
ZCH-15	0.0079	0.0059	0.0006	30.5	1.2	25
ZCH-16	0.0107	0.0082	0.0007	34.6	1.2	28
ZCH-17	0.0049	0.0044	0.0004	20.5	0.8	25
ZCH-18	0.0054	0.0047	0.0005	21.3	0.8	26
ZCH-19	0.0172	0.0108	0.0008	37.8	1.6	23
ZCH-20	0.0106	0.0073	0.0006	29.7	1.2	24
ZCH-21	0.0125	0.0086	0.0007	35.1	1.2	29
ZCH-22	0.0101	0.0070	0.0006	28.4	1.2	23
ZCH-23	0.0116	0.0084	0.0008	36.5	1.2	30
ZCH-24	0.0111	0.0076	0.0007	31.1	1.2	25
ZCH-25	0.0070	0.0081	0.0008	39.7	1.2	32
ZCH-26	0.0100	0.0082	0.0007	34.8	1.2	28
ZCH-27	0.0113	0.0073	0.0006	27.0	1.2	22
ZCH-28	0.0063	0.0050	0.0005	21.3	0.8	26
ZCH-29	0.0086	0.0073	0.0007	31.6	1.2	26
ZCH-30	0.0113	0.0073	0.0006	27.0	1.2	22
ZCH-31	0.0136	0.0101	0.0009	41.0	1.6	25
ZCH-32	0.0160	0.0119	0.0010	47.0	2.1	23
ZCH-33	0.0113	0.0073	0.0006	27.0	1.2	22
ZCH-34	0.0080	0.0051	0.0004	18.9	0.8	23
ZCH-35	0.0206	0.0124	0.0009	40.5	2.1	20
ZCH-36	0.0074	0.0047	0.0004	17.6	0.8	21

ZCH-37	0.0112	0.0066	0.0005	21.6	1.2	18
ZCH-38	0.0036	0.0076	0.0008	37.8	1.6	23

przy zachowaniu parametrów jakościowych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód i opadowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311), tj.

S_{zawiesina.ogólna} do 100 mg/l

S_{węglowodory.ropopochodne} do 15 mg/l

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurczyk

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin C (celem zawiadomienia stron poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na Stronie BIP przez okres 14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia),
2. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki (celem zawiadomienia stron poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na Stronie BIP przez okres 14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia),
3. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
4. Aa.

Sprawę prowadzi: Aneta Orlińska

mail: aneta.orlinska@wody.gov.pl tel.: (46) 811-50-60 wew. 31