

WARUNKI TECHNICZNE

wykonania prac dotyczących
modernizacji ewidencji gruntów i budynków
w obrębach Borzęcin Duży (0004) oraz Borzęcin Mały (0005), gmina Stare Babice, (143207_2)
w powiecie warszawskim zachodnim

Ożarów Mazowiecki, styczeń 2022 r.

1. Niniejsze warunki techniczne stanowią uszczegółowienie oraz doprecyzowanie zapisów Umowy oraz Projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Borzęcin Duży i Borzęcin Mały w gminie Stare Babice, w powiecie warszawskim zachodnim. **Na obszarach obydwu obrębów w latach 2017-2020 duże kompleksy działek zostały poddane procesowi scalenia i podziału:**

Borzęcin Mały – 57 ha; 530 działek

Borzęcin Duży – 65 ha; 650 działek

Przewiduje się, że cele prac objętych projektem modernizacji w pkt. II.1 a i g na obszarach objętych scaleniem i podziałem zostały osiągnięte, a potrzeba osiągnięcia celów wymienionych w ppkt. b-f może wystąpić w ilościach szcztątkowych.

2. W celu sprawnej i terminowej realizacji przedmiotu Umowy ustala się harmonogram prac stanowiący Załącznik nr 10 do niniejszych Warunków technicznych. Naruszenie harmonogramu prac stanowi zagrożenie dla terminowości wykonania przedmiotu Umowy. Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają obustronnej akceptacji pisemnej.
3. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, Wykonawca zgłosi ten fakt niezwłocznie Zamawiającemu i opisz zaistniałą sytuację w sprawozdaniu technicznym. Czynności dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów Zamawiający przeprowadzi w odrębnym postępowaniu.
4. W przypadku nie wykazania w bazie danych informacji o klasie bonitacyjnej dla użytków, dla których atrybut OFU jest oznaczony, jako W lub Lzr i nie istnieją szczególne przesłanki do przeprowadzenia postępowania administracyjnego związanego z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, atrybuty OZU i OZK należy ustalić zgodnie z obowiązującymi operatami i mapami klasyfikacyjnymi. Należy przyjąć zasadę ustalania wartości atrybutów OZU i OZK, zgodnie z klasyfikacją gruntów przyległych, a w przypadku, gdy nieoznaczony klasyfikacyjnie użytek jest położony pomiędzy gruntami o różnym oznaczeniu, należy przyjąć oznaczenie o niższej klasie bonitacyjnej. Przypadki takie należy uzgodnić z Zamawiającym.
5. Przy ustalaniu atrybutów opisowych punktów granicznych należy kierować się przepisami o EGiB. Z uwagi na zmiany w przepisach, poprawność ustalenia atrybutów punktów granicznych powinna być przeanalizowana i zweryfikowana w oparciu o dokumentację archiwalną oraz wywiad terenowy. W przypadkach wymienionych poniżej Wykonawca przyjmie następujące kryteria:
 - oprócz typowych znaków granicznych, takich jak słupki betonowe, granitowe i znak typu plastmark, jako stabilizację trwałą należy uznać elementy trwałej sytuacji naziemnej takie jak słupki ogrodzenia, narożnik budynku (STB=6), a także znaki graniczne typu boleć, rurka metalowa posadowione w podmurówce betonowej lub innym stabilnym podłożu o utwardzonej nawierzchni (STB=3). Znaków granicznych powyższego typu umieszczonych w podłożu nieutwardzonym, nie należy traktować, jako punktu stabilizowanego (STB=2);
 - atrybuty dotyczące sposobu pozyskania danych o punkcie granicznym (SPD) dla punktów pochodzących z:
 - zatwierdzonych projektów podziałów, projektów scaleń i podziałów, w tym projekty podziałów wykonanych na podstawie ustaw odnoszących się w sposób szczególny do zasad przygotowywania i realizacji inwestycji (np. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*) oraz projektów podziałów do celów sądowych,

- projektów podziałów nieruchomości rolnej lub leśnej, map do celów zasiedzenia, innych map do celów prawnych, w wyniku których powstają nowe punkty graniczne, np. regulacja stanu prawnego dróg zajętych pod drogi publiczne na dzień 31 grudnia 1998 r. na podstawie *art. 73 ustawy wprowadzającej ustawy reformujące administrację publiczną z dnia 13 października 1998 r.*,
- innych opracowań dotyczących położenia granic,

przyjmują wartość 1, pod warunkiem, że zawarte w nich dane pozwalają na odtworzenie położenia granic z dokładnością właściwą dla szczegółów I grupy określonej w standardach;

- jeżeli dane zawarte w opracowaniach archiwalnych nie pozwalają na odtworzenie położenia granic z dokładnością właściwą dla szczegółów I grupy określonej w standardach, dane dotyczące położenia punktów granicznych pozyskuje się w wyniku pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic.
6. Wykonawca w przypadku wykazywania lub modyfikacji danych dotyczących opisowych atrybutów budynków wykona analizę dokumentacji zarchiwizowanej w organach architektoniczno – budowlanych i w pierwszym rzędzie przyjmie dane w niej wykazane.
 7. Wykonawca wykona badania ksiąg wieczystych oraz innych dokumentów określających stan prawny granic nieruchomości, a wyniki tych badań przedstawi w stosownym protokole. Dla każdej nieruchomości należy podać dokumenty określające stan prawny (takie jak: akt własności ziemi, decyzja, postanowienie, itp.) oraz numer ewidencyjny dokumentu geodezyjnego określającego przebieg granic. W przypadku odnalezienia geodezyjnej dokumentacji archiwalnej nie znajdującej się w PZGiK, dołączyć jej poświadczane kopie.
 8. W ramach analizy i przedstawienia jej wyników Wykonawca powinien załączyć dodatkowo dokumenty, takie jak:
 - protokół badania ksiąg wieczystych lub innych dokumentów dla każdej nieruchomości, z podaniem pierwotnego dokumentu stanowiącego o stanie prawnym granic (AWZ, bądź inny dokument określający pierwotny stan prawny granic), a w przypadku wykorzystania dokumentacji ze zbioru dokumentu księgi wieczystej, nie znajdującej się w PZGiK, dołączyć kopie dokumentów;
 - wykazy synchronizacyjne, przedstawiające różnice w numeracji oraz powierzchni pomiędzy danymi projektowanymi w bazie EGiB, a ujawnionymi w księgach wieczystych, bądź innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, a także uwagi synchronizacyjne opisujące ten stan;
 - szczegółową analizę materiałów z PZGiK oraz innych materiałów wykorzystanych w pracy, zawierającą ocenę wiarygodności i przydatności dokumentu, a w razie negatywnego wyniku tej oceny uzasadnienie poparte analizą graficzną, matematyczną lub inną potwierdzającą jej zasadność. Forma dokumentów z analizą materiałów z PZGiK zostanie ustalona ze Starostą. W przypadku wykorzystania materiałów nieznajdujących się w PZGiK, należy dołączyć kopie tych dokumentów.
- Należy podkreślić, że jeżeli w wyniku przeprowadzonych analiz wykonawca stwierdzi niewiarygodność jednostkowego opracowania archiwalnego oraz niezgodność danych w nim zawartych z opracowaniem źródłowym określającym przebieg granic, jakim może być: operat założenia ewidencji gruntów, materiały geodezyjnej dokumentacji z regulowania własności gospodarstw rolnych, a w szczególnych przypadkach plany hipoteczne sprzed założenia ewidencji gruntów lub decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości, granice ewidencyjne przyjęte na ich podstawie powinny podlegać ponownemu odtworzeniu na podstawie danych

źródłowych, zgodnie z zasadami §30-33 rozporządzenia;

- szkic podstawowy, wykazujący analizę przebiegu granic nieruchomości, zarówno ujętych w jednostkowych opracowaniach archiwalnych, jak i wcześniej nieopracowanych (pochodzących z digitalizacji mapy ewidencyjnej), mający na celu wykazanie sposobu odtworzenia granic, jak i analizę poprawności odtworzenia tych granic w jednostkowych opracowaniach archiwalnych, gdzie:
 - dla gruntów objętych pomiarem do założenia ewidencji gruntów zostaną wykazane linie pomiarowe z porównaniem miar nominalnych z przyjętymi dla poszczególnych działek oraz podaniem współrzędnych X i Y punktów węzłowych tych linii, omówienie rozbieżności w miarach, uzasadnienie dla przyjęcia miar niezgodnych z dokumentami źródłowymi, pomierzone szczegóły terenowe wykorzystane do analizy i odtworzenia punktów granicznych (miedze, drzewa, karpy, budynki, ogrodzenia, znaki graniczne, inne szczegóły zagospodarowania terenu świadczące o przebiegu granic, czy mające swoje odzwierciedlenie w dokumentacji źródłowej), legendę;
 - dla gruntów objętych planami hipotecznymi wykazane linie pomiarowe z porównaniem miar nominalnych z przyjętymi dla poszczególnych działek oraz podaniem współrzędnych X i Y punktów węzłowych tych linii, omówienie rozbieżności w miarach, uzasadnienie dla przyjęcia miar niezgodnych z dokumentami źródłowymi, pomierzone szczegóły terenowe wykorzystane do analizy i odtworzenia punktów granicznych (miedze, drzewa, karpy, budynki, ogrodzenia, znaki graniczne, inne szczegóły zagospodarowania terenu świadczące o przebiegu granic, czy mające swoje odzwierciedlenie w dokumentacji źródłowej), legendę.
 - zestawienie powierzchni działek przed i po modernizacji z wykazaniem ich zmian;
 - szkic do obliczeń, zawierający numer działki ewidencyjnej, pole powierzchni, punkty obwodnicy każdej z działek oraz miary czołowe;
 - wykaz współrzędnych punktów granicznych z podaniem operatu źródłowego jego pochodzenia oraz wykazaniem zmian we współrzędnych i atrybutach;
 - wykaz współrzędnych załamania konturów użytków gruntowych i klas bonitacyjnych;
 - w przypadku konieczności wykonywania w terenie czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, w protokole w kolumnie „sposób ustalenia przebiegu granicy” należy przywołać szczegółową podstawę prawną wykonywanych czynności, a w przypadku wykorzystania materiałów archiwalnych przywołać numer operatu bądź innego dokumentu; formularz protokołu oraz treść szkicu granicznego, bezwzględnie powinny być zgodne z wymogami rozporządzenia.
 - wykaz współrzędnych punktów granicznych po granicy obrębów w pliku TXT wraz z atrybutami.
9. W przypadku przedstawienia wyników pomiarów na kilku arkuszach dokumentu (np. wyniki porównania mapy z terenem, szkice polowe, szkice podstawowe, szkice do obliczeń, inne), Wykonawca wykona szkice/mapy przeglądowe dla tych dokumentów, a na arkuszach poda numer arkusza przyległego z każdego sąsiedniego kierunku.
10. W przypadku wykorzystania dokumentacji z powiatów sąsiednich Wykonawca dołączy jej kopie.
11. Wykonawca będzie na bieżąco uzgadniał z Zamawiającym wszelkie kwestie wymagające wyjaśnień i odnotowywał je w „Dzienniku uzgodnień”.
12. Zamawiający określił wzory dokumentów wchodzących w skład operatu technicznego, stanowiące załączniki do niniejszych warunków.

13. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy kopie bazy danych EGiB na wniosek Wykonawcy w postaci pliku GML:
 - nie później niż 7 dni od podpisania umowy,
 - na każde żądanie Wykonawcy,
 - nie wcześniej niż 5 dni roboczych przed terminem przekazania do odbioru etapu II,
 - nie wcześniej niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego.
14. Wykonawca w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy, poinformuje pisemnie Zamawiającego, z jakiego oprogramowania zostanie wygenerowany plik danych w formacie GML służący do aktualizacji bazy danych EGiB.
15. Wykonawca po otrzymaniu kopii bazy danych w postaci pliku GML, zaimplementuje go do oprogramowania, w którym będzie tworzył plik do aktualizacji bazy danych EGiB i wygeneruje z niego plik GML do kontroli struktury schematu danych. Tylko pozytywna weryfikacja struktury pliku GML w terminie 30 dni od otrzymania kopii bazy danych będzie podstawą do kontynuowania prac.
16. Zamawiający, po podpisaniu umowy i zarejestrowaniu pracy geodezyjnej, zapewni Wykonawcy dostęp do kompletnych cyfrowych zasobów ODGiK na zasadach określonych w art. 40a, ust. 2, pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
17. Wykonawca prac przekaze Zamawiającemu, w terminie nie późniejszym, niż określony w harmonogramie, wyniki przeprowadzonych analiz dotyczących stanu prawnego granic oraz przewidywanych źródeł wykazania przebiegu granic w zmodernizowanej ewidencji (Etap I). Wyniki analizy będą zawierały:
 - protokoły badania ksiąg wieczystych,
 - wyniki analizy materiałów,
 - szkic podstawowy.

Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych dokona akceptacji przedstawionych analiz lub wniesie uwagi, do których uwzględnienia Wykonawca będzie zobowiązany przy realizacji prac lub uzasadni inne stanowisko. Od odbioru kompletnej i wykonanej zgodnie z niniejszymi Warunkami dokumentacji zawierającej wyniki analiz, uzależnione będzie przystąpienie do prac związanych z czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w terenie, w tym ustalenie terminów tych czynności.
18. Wykonawca prac, do rozpoczęcia odbioru częściowego (Etap II), dostarczy:
 - 18.1 **projekt operatu opisowo-kartograficznego** zawierający raporty z bazy danych EGiB, obejmujące dane rejestrowe: rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartotekę budynków, kartotekę lokali oraz mapę ewidencyjną,
 - 18.2 **operat techniczny**, zawierający dokumentację geodezyjno – prawną, między innymi dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmian w bazie egib, w szczególności wykazy zmian danych ewidencyjnych oraz inne dokumenty posiadające wartość dokumentalną i wymagane przepisami określającymi standardy wykonywania prac geodezyjnych, a także dokumenty określone przez Zamawiającego, takie jak:
 - szkic podstawowy
 - szkic do obliczeń
 - analiza materiałów PZGiK
 - protokół badania ksiąg wieczystych

- wykaz synchronizacyjny
- zestawienie powierzchni
- wykaz współrzędnych punktów granicznych z podaniem operatu źródłowego jego pochodzenia oraz wykazaniem zmian we współrzędnych i atrybutach
- wykaz współrzędnych załamania konturów użytków gruntowych i klas bonitacyjnych
- wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący działki
- wykaz danych ewidencyjnych budynku
- wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku
- szkic granic obrębów wraz z punktami granicznymi
- plik txt zawierający wykaz punktów granicznych (graniczników) na granicy obrębów wraz z atrybutami,

18.3 **plik do aktualizacji bazy danych EGiB** w formacie GML, zsynchronizowany z bazą danych PZGiK, przekazaną nie wcześniej niż na 5 dni przed oddaniem pliku do odbioru.

19. Wykonawca wydeleguje pracownika do udziału w wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego, i do udziału w rozpatrywaniu złożonych uwag oraz przygotowuje niezbędne wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej przeznaczone dla właściwego sądu prowadzącego księgi wieczyste (Etap III).
20. Zamawiający przekaże Wykonawcy zawiadomienia o zmianach wprowadzonych do bazy danych EGiB od momentu wydania pliku do synchronizacji pliku do aktualizacji, o czym mowa w pkt. 18.3 do czasu zablokowania baz danych, o czym mowa w pkt. 21.
21. Zamawiający zaniecha wprowadzania danych do bazy danych w przedmiotowym zakresie na 5 dni przed terminem wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego.
22. Wykonawca zobowiązany jest do ponownej synchronizacji pliku do aktualizacji danych na dzień wyłożenia o zmiany wynikające z zawiadomień, o których mowa w pkt. 20 i przekazania go do Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego.
23. W dniu roboczym poprzedzającym termin rozpoczęcia wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do godz. 14:00, Wykonawca na własnym komputerze przygotuje stanowisko pracy z dostępem do danych projektu operatu opisowo-kartograficznego w siedzibie Zamawiającego, w udostępnionym przez niego odpowiednim pomieszczeniu.
24. Baza danych EGiB prowadzona jest w systemie EWID2007 firmy Geomatyka-Kraków sc. wersja: 9.4. System ten umożliwia wygenerowanie plików GML zgodnych ze standardami.
25. **Aktualizacja bazy danych EGiB** po przyjęciu projektu operatu opisowo-kartograficznego do PZGiK **nie jest objęta niniejszym zamówieniem**. Aktualizacja ta nastąpi w oparciu o plik GML różnicowy, utworzony przez odrębnego Wykonawcę Wsparcia Informatycznego w wyniku porównania pliku GML wydane go z bazy danych na 5 dni przed wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego z plikiem GML do aktualizacji bazy danych EGiB wygenerowanym przez Wykonawcę z jego oprogramowania.
26. Wykonawca przygotowując plik do aktualizacji bazy danych musi zachować następujące warunki:
 - struktura danych w pliku do aktualizacji w formacie GML musi być zgodna ze schematami obowiązujących przepisów;
 - przy wczytywaniu i wydawaniu danych GML do i z oprogramowania Wykonawcy musi zostać zachowana stałość identyfikatorów technicznych;

- w pliku GML do aktualizacji bazy danych muszą znajdować się nie tylko wszystkie nowo dodane obiekty, ale również wszystkie zarchiwizowane obiekty;
 - w plikach GML adresy powinny być zapisane strukturalnie. Dopuszcza się zapisanie adresów w całości do jednego pola według jednolitego schematu. Czynność ta musi być ustalona z Geodetą Powiatowym.
27. Wykonawca w efekcie prac zapewni spójność danych zawartych w części opisowej i geometrycznej bazy danych EGIB w zakresie danych o działkach, klasoużytkach i budynkach. W przypadku stwierdzenia niespójności w określeniu użytków i klas bonitacyjnych w wydanej do prac bazie danych, Wykonawca w pierwszej kolejności będzie rozstrzygał o prawidłowości ich oznaczenia w oparciu o materiały źródłowe PZGiK.
28. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający wykaz podmiotów, dla których brak jest danych z rejestru PESEL w zakresie opisanym w projekcie modernizacji, uzupełni te dane.
29. W przypadku zmiany przepisów związanych z realizacją prac objętych zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego ze zmienionymi przepisami, o ile zostaną one opublikowane na 1 miesiąc przed terminem przekazania przedmiotu zamówienia do częściowego odbioru Etapu II.
30. W wyniku ponownej weryfikacji ilości operatów technicznych wykazanych w Tabeli 2, „Projektu modernizacji egib”, przeprowadzonej w dn. 20.01.2022 r., ich liczba zmienia się w następujący sposób:

Obręb	Liczba operatów technicznych (opracowania geodezyjno- prawne)
Borzęcin Duży	737
Borzęcin Mały	236

Załączniki/wzory:

1. Szkic podstawowy
2. Analiza materiałów PZGiK
3. Protokół badania ksiąg wieczystych
4. Wykaz synchronizacyjny
5. Zestawienie powierzchni
6. Wykaz współrzędnych
7. Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący działki
8. Wykaz danych ewidencyjnych budynku
9. Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku
10. Harmonogram prac

Załącznik nr 1

Łączy szkic nr



WOJ. MAZOWIECKIE
POW. WARSZAWSKI ZACHODNI
GMINA
OBRĘB

WOJ. MAZOWIECKIE
POW. WARSZAWSKI ZACHODNI
GMINA
OBRĘB

ZAŁĄCZNIK nr 2
OD. 6640.....

WYNIKI ANALIZY MATERIAŁÓW Z PZGiK

Lp.	identyfikator materiału zasobu	rodzaj materiału ¹⁾	Układ współrzędnych	Materiał nadaje się do wykorzystania:			Określenie zakresu wykorzystania materiału, w przypadku, gdy materiał nadaje się do wykorzystania w części lub uzasadnienie uznania materiału za nieprzydatny do wykorzystania	Uzgodnienia z Geodetą Powiatowym
				tak	w części	nie		

Sporządził:

Data:

PROTOKÓŁ BADANIA KSIĄG WIECZYSTYCH

Lp.	DZIAŁ I						DZIAŁ II	UWAGI
	Położenie nieruchomości	Nazwa nieruchomości	Powierzchnia w ha	Dokument własności będący podstawą założenia KW- pierwotny dokument oznaczenia granic	Informacja o mapach będących podstawą oznaczenia granic nieruchomości.	Data wpisu	1. właściciel 2. użytkownik wieczysty (imię i nazwisko, imiona rodziców, adres)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Sporządził:

Data:

WOJ.MAZOWIECKIE
POW.WARSZAWSKI ZACHODNI
GMINA
OBRĘB

OD.6640.....
ZAŁĄCZNIK nr 4

WYKAZ SYNCHRONIZACYJNY

Lp.	Położenie	STAN OBECNY W EGiB		STAN W EGiB PO MODERNIZACJI		STAN W KW		UWAGA SYNCHRONIZUJĄCA
		Identyfikator działki	Pow. [ha]	Identyfikator działki	Pow. [ha]	nr działki	Pow. [ha]	

Sporządził:

Data:

WOJ.MAZOWIECKIE
POW.WARSZAWSKI ZACHODNI
GMINA
OBRĘB

ZAŁĄCZNIK nr 5

OD.6640.....

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp.	Położenie (powiat, gmina, obręb)	Identyfikator działki	PIERWOTNA POWIERZCHNIA W EGiB	POWIERZCHNIA W EGiB PO MODERNIZACJI	Różnica powierzchni [ha]	UZASADNIENIE
			Pow. [ha]	Pow. [ha]		

Sporządził:

Data:

WOJ.MAZOWIECKIE
POW.WARSZAWSKI ZACHODNI
GMINA
OBREB

ZAŁĄCZNIK nr 6
OD.6640.....

Układ PL-2000

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH

Lp.	DANE Z PZGIK							DANE PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA							Pochodzenie punktów
	Identyf.pkt	X	Y	ZRD/ SPD*	BPP/ ISD*	STB	RZG	Nr punktu	X	Y	SPD	ISD	STB	RZG	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															

* w zależności od danych otrzymanych z pzgik,

Sporządził:

Data:

WOJ.MAZOWIECKIE
POW.WARSZAWSKI ZACHODNI
GMINA
OBRĘB

OD.6640.....
ZAŁĄCZNIK nr 7

WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁKI

Jednostka ewidencyjna: Nazwa i identyfikator
Obręb ewidencyjny: Nazwa i identyfikator

L.P.	STAN DOTYCHCZASOWY					STAN NOWY						Uwagi	
	ID działki ewidencyjnej	Nr KW/inny dok.	Rodzaj użytku i klasa			Pole [ha]	Nr działki ewidencyjnej	Nr KW/inny dok.	Rodzaj użytku i klasa				Pole [ha]
			OFU	OZU	OZK				OFU	OZU	OZK		
			RAZEM						RAZEM				

Sporządził:

Data:

Wykaz danych ewidencyjnych budynku

ZAŁĄCZNIK nr 8

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia OD.6640.1.....

Jednostka ewidencyjna

(identyfikator i nazwa)

Obręb ewidencyjny

(identyfikator i nazwa)

Nr księgi wieczystej (NKW).....

Ulica

Numer porządkowy

L.p.	Oznaczenie atrybutu budynku		Stan nowy
			wartość atrybutu
1	Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których położony jest budynek		
2	Identyfikator budynku		
3	Rodzaj budynku według KŚT - symbol		
4	Liczba kondygnacji nadziemnych		
5	Liczba kondygnacji podziemnych		
6	Pole powierzchni zabudowy		
7	Łączne pole pow. użytkowej	lokali wyodr.	
		lokali niewyodr.	
		pomieszczeń przynależnych do lokali	
8	Oznaczenie dokumentów potwierdzających własność, o ile budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności		
9	Numer księgi wieczystej, o ile budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności		
10	Adres budynku, o ile został określony		
11	Oznaczenie jednostki rejestrowej budynku, do której należy budynek, o ile budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności		
12	Dodatkowe informacje o budynku		

.....
Wykonał

.....
Data/Imię i nazwisko, nr uprawnień i
podpis geodety uprawnionego

Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku

ZAŁĄCZNIK nr 9

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia OD.6640.1.....

Jednostka ewidencyjna

(identyfikator i nazwa)

Obręb ewidencyjny

(identyfikator i nazwa)

Nr księgi wieczystej (NKW).....

Ulica

Numer porządkowy

L.p.	Oznaczenie atrybutu budynku		Stan dotychczasowy	Stan nowy
			wartość atrybutu	wartość atrybutu
1	Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których położony jest budynek			
2	Identyfikator budynku			
3	Rodzaj budynku według KŚT - symbol			
4	Liczba kondygnacji nadziemnych			
5	Liczba kondygnacji podziemnych			
6	Pole powierzchni zabudowy			
7	Łączne pole pow. użytkowej	lokali wyodr.		
		lokali niewyodr.		
		pomieszczeń przynależnych do lokali		
8	Oznaczenie dokumentów potwierdzających własność, o ile budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności			
9	Numer księgi wieczystej, o ile budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności			
10	Adres budynku, o ile został określony			
11	Oznaczenie jednostki rejestrowej budynku, do której należy budynek, o ile budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności			
12	Dodatkowe informacje o budynku			

.....

Wykonał

.....

Data/Imię i nazwisko, nr uprawnień i

podpis geodety uprawnionego

Harmonogram prac

