



Powiat Warszawski Zachodni  
ul. Poznańska 129/133  
05-850 Ożarów Mazowiecki

Załącznik Nr 1 do SWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### **Dostawa i montaż instalacji kontroli dostępu w budynkach Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim .**

Zadanie inwestycyjne:

„Dostawa i montaż instalacji kontroli dostępu w budynkach Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego Dostosowanie obiektów Starostwa do przepisów ppoż.””

#### **1. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego systemu Kontroli Dostępu poprzez wprowadzenie Rejestracji Czasu Pracy, elektro-mechanicznego systemu dystrybucji i monitorowania obiegu kluczy, montażu KD na wejściach w budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajdującego się przy ulicy Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim.

Zakres prac obejmuje dostawę, montaż, integrację z istniejącym systemem oraz konfigurację :

- sześciu przejść jednostronnych i trzy przejścia dwustronne wyposażone w czytniki zbliżeniowe kart magnetycznych, zasilacze buforowe i zwory elektromagnetyczne;
- systemu rejestracji czasu pracy (RCP) obejmującego sześć paneli graficznych dotykowych;
- systemu dystrybucji i monitorowania obiegu kluczy składającego się z czterech depozytorów po 32 klucze.
- dostawę i konfigurację 300 szt kart zbliżeniowych;
- Media – konwerterów;
- Oprogramowania wraz z wymaganymi licencjami;

Zamawiający przewiduje że zarządzanie systemem będzie się odbywało poprzez serwer KD z oprogramowaniem systemowym i bazami danych, którego zadaniem będzie zintegrowanie projektowanego systemu z dotychczas zainstalowanymi urządzeniami systemów kontroli dostępu. Depozytory kluczy, panele RCP i urządzenia KD będą zarządzane zdalnie z poziomu wspólnego oprogramowania i funkcjonować jako elementy systemu KD.

Prace będą prowadzone na dwóch obiektach zlokalizowanych w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Poznańskiej 129/133. Jeden to czterokondygnacyjny budynek główny Starostwa Powiatowego z pięcioma wejściami. Drugi to jedno piętrowy budynek Służby Geodezyjnej z dwoma wejściami

**Obmiary podane w przedmiarach są ilościami pomocniczymi. Ofertę należy przygotować biorąc pod uwagę dokumentację projektowo wykonawczą, przedmiary oraz wizję lokalną.**

#### **Uwaga:**

**W trakcie prowadzenia prac wykonawca powinien uwzględnić fakt, że prace instalacyjno - montażowe będą prowadzone na obiekcie czynnym.**  
**Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej**

#### **Załączniki:**

Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa wykonawcza;  
Załącznik nr 2 – Przedmiary robót ;